

NetMod

3

Add SSH Profile

Remarks نام دلخواه


Hostname / IP آدرس هاست داده شده به شما

Port پورت داده شده به شما

Username نام کاربری داده شده به شما

Password کلمه عبور داده شده به شما

DONE CANCEL





Home



5

Local IP: 192.168.1.6

Payload

*Supported Keywords: [crlf], [lfcr], [cr], [lf], [crlf*num], [lfcr*num], [cr*num], [lf*num], \r, \n, \r\n, \n\r, [method], [host_port], [host], [proxy_host], [proxy_port], [port], [protocol], [netdata], [raw], [real_raw], [ua], [auth], [random=*;*], [rotate=*;*], [split], [instant_split], [delay_split], [split_delay], [split=millis]

Server Name Indication (SSL)

[proxy_host], [host], [random=*;*], [rotate=*;*]

Use Proxy

Use SSL

✓ Use SSH





Home



Local IP: 192.168.1.6



Payload

*Supported Keywords: [crlf], [lfcrlf], [cr], [lf], [crlf*num], [lfcrlf*num], [cr*num], [lf*num], \r, \n, \r\n, \n\r, [method], [host_port], [host], [proxy_host], [proxy_port], [port], [protocol], [netdata], [raw], [real_raw], [ua], [auth], [random=**], [rotate=**], [split], [instant_split], [delay_split], [split_delay], [split=millis]

Server Name Indication (SSL)

[proxy_host], [host], [random=**], [rotate=**]



Use Proxy

Use SSL

✓ Use SSH

